

## ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута объекта «Газораспределительная сеть с. Юрасово», кадастровый номер  
50:29:0030107:4119

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

### Раздел 1

#### Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Московская область, городской округ Воскресенск, с. Юрасово
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ( $P \pm \Delta P$ )	24 682 м <sup>2</sup> ± 55 м <sup>2</sup>
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Публичный сервитут, для целей размещения линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей. Срок установления 49 лет.

**Раздел 2**

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1. Система координат</b> МСК 50, зона 2					
<b>2. Сведения о характерных точках границ объекта</b>					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	433 816,92	2 248 434,62	Аналитический метод	0,10	—
398	433 813,34	2 248 432,83		0,10	
397	433 823,14	2 248 413,36		0,10	
396	433 821,67	2 248 411,90		0,10	
395	433 846,55	2 248 363,63		0,10	
394	433 898,78	2 248 263,52		0,10	
393	433 903,03	2 248 261,87		0,10	
392	433 927,81	2 248 253,31		0,10	
391	433 929,79	2 248 253,07		0,10	
390	433 978,84	2 248 275,44		0,10	
389	434 007,20	2 248 289,85		0,10	
388	434 010,17	2 248 284,35		0,10	
387	434 047,15	2 248 303,54		0,10	
386	434 049,09	2 248 297,68		0,10	
385	434 048,47	2 248 297,22		0,10	
384	434 051,69	2 248 290,76		0,10	
383	434 051,45	2 248 290,80		0,10	
382	434 030,91	2 248 280,13		0,10	
381	434 000,26	2 248 262,49		0,10	
380	433 985,10	2 248 218,90		0,10	
379	433 980,31	2 248 217,49		0,10	
378	433 975,07	2 248 215,28		0,10	
377	433 983,81	2 248 168,21		0,10	
376	433 987,74	2 248 168,94		0,10	
375	433 979,59	2 248 212,85		0,10	
374	433 981,65	2 248 213,72		0,10	
373	433 988,20	2 248 215,64		0,10	
372	434 003,54	2 248 259,77		0,10	
371	434 032,83	2 248 276,62		0,10	
370	434 052,17	2 248 286,66		0,10	
369	434 053,85	2 248 286,43		0,10	
368	434 059,47	2 248 275,17		0,10	
367	434 062,52	2 248 268,68		0,10	
366	434 061,58	2 248 268,23		0,10	
365	434 063,28	2 248 264,61		0,10	
364	434 064,22	2 248 265,06		0,10	
363	434 074,83	2 248 242,52		0,10	
362	434 072,95	2 248 241,63		0,10	
361	434 074,66	2 248 238,02		0,10	
360	434 076,54	2 248 238,91		0,10	
359	434 081,39	2 248 228,65	0,10		
358	434 093,24	2 248 202,74	0,10		
357	434 090,54	2 248 201,51	0,10		
356	434 092,21	2 248 197,87	0,10		
355	434 094,90	2 248 199,10	0,10		
354	434 101,72	2 248 184,36	0,10		
353	434 098,56	2 248 182,90	0,10		

**Раздел 2**

<b>Сведения о местоположении границ объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
352	434 100,24	2 248 179,27	Аналитический метод	0,10	—
351	434 103,40	2 248 180,73		0,10	
350	434 114,51	2 248 156,76		0,10	
349	434 112,49	2 248 155,83		0,10	
348	434 114,18	2 248 152,20		0,10	
347	434 116,19	2 248 153,13		0,10	
346	434 134,13	2 248 113,41		0,10	
345	434 130,52	2 248 111,63		0,10	
344	434 132,29	2 248 108,04		0,10	
343	434 135,90	2 248 109,82		0,10	
342	434 141,69	2 248 098,07		0,10	
341	434 165,11	2 248 106,11		0,10	
340	434 165,62	2 248 104,60		0,10	
339	434 169,41	2 248 106,01		0,10	
338	434 168,93	2 248 107,31		0,10	
337	434 200,84	2 248 117,05		0,10	
336	434 241,00	2 248 129,99		0,10	
335	434 256,00	2 248 094,92		0,10	
334	434 291,90	2 247 980,66		0,10	
333	434 299,40	2 247 956,16		0,10	
332	434 305,07	2 247 936,16		0,10	
331	434 311,32	2 247 912,65		0,10	
330	434 321,94	2 247 870,34		0,10	
329	434 350,66	2 247 771,83		0,10	
328	434 357,51	2 247 749,83		0,10	
327	434 376,07	2 247 688,91		0,10	
326	434 408,58	2 247 580,86		0,10	
325	434 419,68	2 247 541,76		0,10	
324	434 450,81	2 247 442,69		0,10	
323	434 458,12	2 247 418,90		0,10	
322	434 476,32	2 247 368,75		0,10	
321	434 478,71	2 247 365,03		0,10	
320	434 503,47	2 247 344,48		0,10	
319	434 503,92	2 247 344,70		0,10	
318	434 520,49	2 247 330,95		0,10	
317	434 523,04	2 247 334,03		0,10	
316	434 507,79	2 247 346,69		0,10	
315	434 554,33	2 247 370,55		0,10	
314	434 605,03	2 247 311,81		0,10	
313	434 653,22	2 247 256,49		0,10	
312	434 658,10	2 247 251,41		0,10	
311	434 688,70	2 247 212,88		0,10	
310	434 708,62	2 247 188,81		0,10	
309	434 733,73	2 247 153,40		0,10	
308	434 736,99	2 247 155,71		0,10	
307	434 711,80	2 247 191,25		0,10	
306	434 691,81	2 247 215,40		0,10	
305	434 661,12	2 247 254,05	0,10		
304	434 656,17	2 247 259,19	0,10		
303	434 608,06	2 247 314,43	0,10		
302	434 555,30	2 247 375,55	0,10		
301	434 504,44	2 247 349,47	0,10		
300	434 482,18	2 247 367,94	0,10		
299	434 480,37	2 247 370,76	0,10		
298	434 462,36	2 247 420,40	0,10		

**Раздел 2**

<b>Сведения о местоположении границ объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
297	434 455,07	2 247 444,10	Аналитический метод	0,10	—
296	434 423,96	2 247 543,13		0,10	
295	434 412,86	2 247 582,21		0,10	
294	434 406,66	2 247 602,81		0,10	
293	434 457,75	2 247 621,21		0,10	
292	434 462,95	2 247 605,55		0,10	
291	434 458,13	2 247 604,36		0,10	
290	434 458,48	2 247 601,49		0,10	
289	434 460,54	2 247 594,01		0,10	
288	434 464,42	2 247 593,92		0,10	
287	434 466,62	2 247 594,48		0,10	
286	434 474,43	2 247 570,93		0,10	
285	434 476,76	2 247 571,40		0,10	
284	434 477,30	2 247 568,73		0,10	
283	434 475,46	2 247 567,64		0,10	
282	434 496,16	2 247 504,31		0,10	
281	434 525,33	2 247 505,27		0,10	
280	434 540,86	2 247 484,89		0,10	
279	434 573,04	2 247 457,42		0,10	
278	434 575,64	2 247 460,47		0,10	
277	434 543,78	2 247 487,66		0,10	
276	434 530,23	2 247 505,43		0,10	
275	434 540,09	2 247 505,76		0,10	
274	434 567,32	2 247 507,40		0,10	
273	434 592,81	2 247 512,99		0,10	
272	434 593,43	2 247 510,15		0,10	
271	434 597,22	2 247 511,61		0,10	
270	434 596,72	2 247 513,84		0,10	
269	434 616,01	2 247 518,08		0,10	
268	434 659,30	2 247 531,30		0,10	
267	434 705,86	2 247 550,50		0,10	
266	434 706,61	2 247 548,78		0,10	
265	434 710,18	2 247 550,59		0,10	
264	434 709,52	2 247 552,10		0,10	
263	434 733,80	2 247 562,76		0,10	
262	434 754,39	2 247 582,72		0,10	
261	434 793,78	2 247 617,20		0,10	
260	434 793,98	2 247 616,98		0,10	
259	434 797,20	2 247 619,36		0,10	
258	434 794,16	2 247 622,84		0,10	
257	434 751,68	2 247 585,66		0,10	
256	434 731,53	2 247 566,13		0,10	
255	434 701,69	2 247 553,03		0,10	
254	434 657,96	2 247 535,07		0,10	
253	434 614,99	2 247 521,95		0,10	
252	434 566,77	2 247 511,37		0,10	
251	434 539,90	2 247 509,75		0,10	
250	434 499,03	2 247 508,41	0,10		
249	434 480,26	2 247 565,84	0,10		
248	434 481,78	2 247 566,74	0,10		
247	434 479,89	2 247 576,11	0,10		
246	434 477,11	2 247 575,55	0,10		
245	434 470,52	2 247 595,48	0,10		
244	434 554,38	2 247 616,95	0,10		
243	434 558,64	2 247 619,01	0,10		

**Раздел 2**

<b>Сведения о местоположении границ объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
242	434 566,76	2 247 642,78	Аналитический метод	0,10	—
241	434 574,23	2 247 647,43		0,10	
240	434 572,12	2 247 650,83		0,10	
239	434 563,43	2 247 645,42		0,10	
238	434 555,40	2 247 621,88		0,10	
237	434 553,00	2 247 620,72		0,10	
236	434 469,27	2 247 599,29		0,10	
235	434 468,13	2 247 602,72		0,10	
234	434 469,82	2 247 603,14		0,10	
233	434 468,86	2 247 607,02		0,10	
232	434 466,87	2 247 606,53		0,10	
231	434 454,96	2 247 642,33		0,10	
230	434 449,42	2 247 667,03		0,10	
229	434 447,04	2 247 666,59		0,10	
228	434 445,85	2 247 671,02		0,10	
227	434 448,92	2 247 672,82		0,10	
226	434 443,37	2 247 704,87		0,10	
225	434 438,80	2 247 706,21		0,10	
224	434 437,50	2 247 712,13		0,10	
223	434 443,66	2 247 714,19		0,10	
222	434 438,04	2 247 733,35		0,10	
221	434 500,42	2 247 750,09		0,10	
220	434 567,81	2 247 767,22		0,10	
219	434 577,70	2 247 769,35		0,10	
218	434 580,16	2 247 753,69		0,10	
217	434 585,70	2 247 705,50		0,10	
216	434 590,96	2 247 673,93		0,10	
215	434 603,61	2 247 635,55		0,10	
214	434 606,35	2 247 629,14		0,10	
213	434 638,13	2 247 637,18		0,10	
212	434 689,87	2 247 651,67		0,10	
211	434 748,50	2 247 674,83		0,10	
210	434 793,51	2 247 695,11		0,10	
209	434 853,96	2 247 725,40		0,10	
208	434 899,62	2 247 750,71		0,10	
207	434 925,62	2 247 766,20		0,10	
206	434 923,58	2 247 769,64		0,10	
205	434 897,63	2 247 754,18		0,10	
204	434 852,09	2 247 728,94		0,10	
203	434 791,79	2 247 698,72		0,10	
202	434 746,94	2 247 678,52		0,10	
201	434 688,59	2 247 655,47		0,10	
200	434 637,09	2 247 641,04		0,10	
199	434 608,68	2 247 633,85		0,10	
198	434 607,35	2 247 636,97		0,10	
197	434 594,86	2 247 674,89		0,10	
196	434 589,66	2 247 706,06		0,10	
195	434 584,13	2 247 754,23	0,10		
194	434 581,62	2 247 770,20	0,10		
193	434 646,61	2 247 784,21	0,10		
192	434 645,77	2 247 788,12	0,10		
191	434 566,89	2 247 771,12	0,10		
190	434 499,41	2 247 753,96	0,10		
189	434 436,88	2 247 737,18	0,10		
188	434 421,03	2 247 788,90	0,10		

**Раздел 2**

<b>Сведения о местоположении границ объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
187	434 412,82	2 247 821,60	Аналитический метод	0,10	—
186	434 408,33	2 247 820,84		0,10	
185	434 406,45	2 247 832,04		0,10	
184	434 410,17	2 247 836,42		0,10	
183	434 397,51	2 247 879,74		0,10	
182	434 383,45	2 247 931,92		0,10	
181	434 378,14	2 247 930,47		0,10	
180	434 376,04	2 247 938,14		0,10	
179	434 377,55	2 247 939,24		0,10	
178	434 373,92	2 247 954,42		0,10	
177	434 365,66	2 247 992,11		0,10	
176	434 362,22	2 248 004,37		0,10	
175	434 359,28	2 248 017,08		0,10	
174	434 354,10	2 248 033,91		0,10	
173	434 352,29	2 248 034,12		0,10	
172	434 350,05	2 248 041,50		0,10	
171	434 350,68	2 248 044,40		0,10	
170	434 346,30	2 248 065,87		0,10	
169	434 328,16	2 248 116,89		0,10	
168	434 317,85	2 248 141,39		0,10	
167	434 305,48	2 248 167,81		0,10	
166	434 294,34	2 248 193,12		0,10	
165	434 287,96	2 248 192,31		0,10	
164	434 286,64	2 248 195,72		0,10	
163	434 271,33	2 248 226,38		0,10	
162	434 269,85	2 248 225,87		0,10	
161	434 267,26	2 248 231,10		0,10	
160	434 273,13	2 248 234,54		0,10	
159	434 255,29	2 248 270,23		0,10	
158	434 212,92	2 248 360,91		0,10	
157	434 195,92	2 248 395,89		0,10	
156	434 183,20	2 248 424,00		0,10	
155	434 178,34	2 248 427,31		0,10	
154	434 171,80	2 248 439,81		0,10	
153	434 155,33	2 248 474,54		0,10	
152	434 118,57	2 248 557,24		0,10	
151	434 114,91	2 248 555,62		0,10	
150	434 151,70	2 248 472,86		0,10	
149	434 168,22	2 248 438,03		0,10	
148	434 175,26	2 248 424,57		0,10	
147	434 180,04	2 248 421,32		0,10	
146	434 192,30	2 248 394,20		0,10	
145	434 202,28	2 248 373,65		0,10	
144	434 172,89	2 248 360,33	0,10		
143	434 169,02	2 248 367,89	0,10		
142	434 166,17	2 248 374,07	0,10		
141	434 130,19	2 248 445,76	0,10		
140	434 126,76	2 248 451,66	0,10		
139	434 131,03	2 248 454,29	0,10		
138	434 127,46	2 248 463,34	0,10		
137	434 115,96	2 248 486,17	0,10		
136	434 103,14	2 248 514,60	0,10		
135	434 098,36	2 248 512,44	0,10		
134	434 075,56	2 248 559,91	0,10		
133	434 070,95	2 248 568,69	0,10		

**Раздел 2**

<b>Сведения о местоположении границ объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
132	434 067,41	2 248 566,83	Аналитический метод	0,10	—
131	434 071,99	2 248 558,11		0,10	
130	434 096,44	2 248 507,19		0,10	
129	434 101,14	2 248 509,31		0,10	
128	434 112,35	2 248 484,45		0,10	
127	434 123,81	2 248 461,71		0,10	
126	434 126,08	2 248 455,94		0,10	
125	434 121,34	2 248 453,02		0,10	
124	434 126,67	2 248 443,85		0,10	
123	434 162,57	2 248 372,33		0,10	
122	434 165,43	2 248 366,14		0,10	
121	434 169,24	2 248 358,68		0,10	
120	434 114,65	2 248 333,35		0,10	
119	434 052,66	2 248 299,63		0,10	
118	434 049,48	2 248 309,26		0,10	
117	434 011,82	2 248 289,71		0,10	
116	434 006,96	2 248 298,68		0,10	
115	434 008,43	2 248 299,48		0,10	
114	434 006,52	2 248 302,99		0,10	
113	434 005,05	2 248 302,20		0,10	
112	433 994,99	2 248 320,79		0,10	
111	433 993,31	2 248 324,24		0,10	
110	433 995,35	2 248 325,23		0,10	
109	433 993,60	2 248 328,83		0,10	
108	433 991,56	2 248 327,83		0,10	
107	433 982,09	2 248 347,32		0,10	
106	433 983,85	2 248 348,17		0,10	
105	433 982,10	2 248 351,77		0,10	
104	433 980,35	2 248 350,92		0,10	
103	433 967,84	2 248 376,10		0,10	
102	433 969,66	2 248 377,01		0,10	
101	433 967,87	2 248 380,59		0,10	
100	433 966,05	2 248 379,68		0,10	
99	433 961,82	2 248 388,13		0,10	
98	433 962,64	2 248 388,54		0,10	
97	433 960,85	2 248 392,12		0,10	
96	433 960,03	2 248 391,71		0,10	
95	433 936,42	2 248 438,53		0,10	
94	433 936,72	2 248 438,69		0,10	
93	433 934,92	2 248 442,26		0,10	
92	433 934,61	2 248 442,10		0,10	
91	433 921,23	2 248 467,35		0,10	
90	433 922,24	2 248 467,89		0,10	
89	433 920,36	2 248 471,42		0,10	
88	433 919,35	2 248 470,88		0,10	
87	433 916,02	2 248 477,13		0,10	
86	433 909,08	2 248 488,98		0,10	
85	433 910,22	2 248 489,65		0,10	
84	433 908,20	2 248 493,10	0,10		
83	433 907,06	2 248 492,43	0,10		
82	433 904,22	2 248 497,29	0,10		
81	433 863,95	2 248 509,78	0,10		
80	433 865,94	2 248 517,62	0,10		
79	433 893,28	2 248 536,19	0,10		
78	433 929,85	2 248 559,02	0,10		

**Раздел 2**

<b>Сведения о местоположении границ объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
77	433 998,93	2 248 599,92	Аналитический метод	0,10	—
76	434 045,84	2 248 629,82		0,10	
75	434 043,70	2 248 633,15		0,10	
74	434 003,99	2 248 607,89		0,10	
73	434 003,69	2 248 608,36		0,10	
72	434 000,32	2 248 606,21		0,10	
71	434 000,62	2 248 605,74		0,10	
70	433 996,83	2 248 603,33		0,10	
69	433 977,99	2 248 592,17		0,10	
68	433 977,86	2 248 592,38		0,10	
67	433 974,42	2 248 590,34		0,10	
66	433 974,55	2 248 590,13		0,10	
65	433 927,77	2 248 562,44		0,10	
64	433 891,10	2 248 539,54		0,10	
63	433 882,24	2 248 533,53		0,10	
62	433 881,99	2 248 533,89		0,10	
61	433 878,68	2 248 531,64		0,10	
60	433 878,93	2 248 531,28		0,10	
59	433 862,43	2 248 520,07		0,10	
58	433 860,29	2 248 511,63		0,10	
57	433 843,77	2 248 522,39		0,10	
56	433 829,87	2 248 542,74		0,10	
55	433 826,24	2 248 548,48		0,10	
54	433 885,86	2 248 589,01		0,10	
53	433 955,84	2 248 637,68		0,10	
52	434 020,12	2 248 682,81		0,10	
51	434 017,84	2 248 686,06		0,10	
50	433 932,74	2 248 626,47		0,10	
49	433 883,59	2 248 592,31		0,10	
48	433 837,53	2 248 560,99		0,10	
47	433 837,37	2 248 561,22		0,10	
46	433 834,06	2 248 558,97		0,10	
45	433 834,22	2 248 558,74		0,10	
44	433 820,80	2 248 549,61		0,10	
43	433 826,52	2 248 540,54		0,10	
42	433 840,92	2 248 519,47		0,10	
41	433 859,25	2 248 507,54		0,10	
40	433 859,11	2 248 506,98		0,10	
39	433 901,55	2 248 493,93		0,10	
38	433 912,53	2 248 475,18		0,10	
37	433 925,22	2 248 451,36		0,10	
36	433 920,83	2 248 449,03		0,10	
35	433 922,71	2 248 445,50		0,10	
34	433 927,10	2 248 447,83		0,10	
33	433 941,90	2 248 418,83		0,10	
32	433 936,99	2 248 416,35		0,10	
31	433 938,80	2 248 412,78		0,10	
30	433 943,71	2 248 415,26	0,10		
29	433 959,90	2 248 383,03	0,10		
28	433 953,74	2 248 379,95	0,10		
27	433 955,53	2 248 376,37	0,10		
26	433 961,69	2 248 379,46	0,10		
25	433 977,32	2 248 347,98	0,10		
24	433 972,66	2 248 345,72	0,10		
23	433 974,41	2 248 342,12	0,10		



**Раздел 2**

<b>Сведения о местоположении границ объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
22	433 979,07	2 248 344,39	Аналитический метод	0,10	—
21	433 984,32	2 248 333,58		0,10	
20	433 977,60	2 248 330,31		0,10	
19	433 979,35	2 248 326,72		0,10	
18	433 986,07	2 248 329,99		0,10	
17	433 991,43	2 248 318,96		0,10	
16	434 005,29	2 248 293,36		0,10	
15	433 977,10	2 248 279,04		0,10	
14	433 929,16	2 248 257,18		0,10	
13	433 904,41	2 248 265,63		0,10	
12	433 901,61	2 248 266,71		0,10	
11	433 855,39	2 248 355,33		0,10	
10	433 857,08	2 248 356,21		0,10	
9	433 855,23	2 248 359,75		0,10	
8	433 853,54	2 248 358,88		0,10	
7	433 837,47	2 248 389,98		0,10	
6	433 839,29	2 248 390,92		0,10	
5	433 837,46	2 248 394,47		0,10	
4	433 835,64	2 248 393,53		0,10	
3	433 826,57	2 248 411,12		0,10	
2	433 828,02	2 248 412,56	0,10		
1	433 816,92	2 248 434,62	0,10		
<b>Вырез 1 из 2</b>					
399	434 055,29	2 248 293,62	Аналитический метод	0,10	—
400	434 059,89	2 248 294,12		0,10	
401	434 062,98	2 248 285,16		0,10	
402	434 059,26	2 248 285,68		0,10	
403	434 060,82	2 248 282,55		0,10	
404	434 063,11	2 248 283,69		0,10	
405	434 064,89	2 248 280,10		0,10	
406	434 062,60	2 248 278,97		0,10	
407	434 065,80	2 248 272,28		0,10	
408	434 068,40	2 248 273,50		0,10	
409	434 070,10	2 248 269,88		0,10	
410	434 067,50	2 248 268,66		0,10	
411	434 085,46	2 248 230,56		0,10	
412	434 089,99	2 248 220,66		0,10	
413	434 093,43	2 248 222,23		0,10	
414	434 095,09	2 248 218,60		0,10	
415	434 091,65	2 248 217,02		0,10	
416	434 100,75	2 248 197,15		0,10	
417	434 103,37	2 248 198,36		0,10	
418	434 105,05	2 248 194,73		0,10	
419	434 102,43	2 248 193,52		0,10	
420	434 119,52	2 248 156,63		0,10	
421	434 122,19	2 248 157,87		0,10	
422	434 123,87	2 248 154,24		0,10	
423	434 121,20	2 248 153,00		0,10	
424	434 126,15	2 248 142,08		0,10	
425	434 128,97	2 248 143,35		0,10	
426	434 130,61	2 248 139,70		0,10	
427	434 127,78	2 248 138,43		0,10	
428	434 137,65	2 248 116,45		0,10	
429	434 144,17	2 248 103,22	0,10		
430	434 161,43	2 248 109,00	0,10		

**Раздел 2**


<b>Сведения о местоположении границ объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
431	434 161,14	2 248 109,84	Аналитический метод	0,10	—
432	434 164,93	2 248 111,13		0,10	
433	434 165,19	2 248 110,36		0,10	
434	434 200,09	2 248 121,10		0,10	
435	434 243,69	2 248 135,14		0,10	
436	434 260,20	2 248 096,53		0,10	
437	434 296,16	2 247 982,07		0,10	
438	434 303,68	2 247 957,52		0,10	
439	434 309,37	2 247 937,45		0,10	
440	434 315,64	2 247 913,88		0,10	
441	434 326,25	2 247 871,62		0,10	
442	434 354,94	2 247 773,22		0,10	
443	434 361,78	2 247 751,24		0,10	
444	434 380,34	2 247 690,30		0,10	
445	434 405,51	2 247 606,64		0,10	
446	434 456,49	2 247 625,01		0,10	
447	434 451,10	2 247 641,26		0,10	
448	434 446,36	2 247 662,39		0,10	
449	434 444,13	2 247 661,98		0,10	
450	434 441,20	2 247 672,92		0,10	
451	434 444,51	2 247 674,87		0,10	
452	434 439,85	2 247 701,73		0,10	
453	434 435,40	2 247 703,03		0,10	
454	434 432,82	2 247 714,79		0,10	
455	434 438,73	2 247 716,77		0,10	
456	434 433,63	2 247 734,17		0,10	
457	434 421,25	2 247 774,20		0,10	
458	434 417,17	2 247 787,84		0,10	
459	434 409,84	2 247 817,04		0,10	
460	434 405,05	2 247 816,24		0,10	
461	434 402,19	2 247 833,21		0,10	
462	434 405,73	2 247 837,36		0,10	
463	434 393,66	2 247 878,66		0,10	
464	434 380,63	2 247 927,00		0,10	
465	434 375,33	2 247 925,55		0,10	
466	434 371,46	2 247 939,74		0,10	
467	434 373,04	2 247 940,89		0,10	
468	434 370,02	2 247 953,53		0,10	
469	434 361,78	2 247 991,14		0,10	
470	434 358,35	2 248 003,38		0,10	
471	434 355,41	2 248 016,03		0,10	
472	434 351,05	2 248 030,24		0,10	
473	434 349,23	2 248 030,45		0,10	
474	434 345,92	2 248 041,33		0,10	
475	434 346,59	2 248 044,42		0,10	
476	434 342,43	2 248 064,79		0,10	
477	434 324,43	2 248 115,45		0,10	
478	434 314,19	2 248 139,76		0,10	
479	434 301,84	2 248 166,16	0,10		
480	434 291,89	2 248 188,78	0,10		
481	434 285,37	2 248 187,94	0,10		
482	434 282,98	2 248 194,09	0,10		
483	434 269,31	2 248 221,46	0,10		
484	434 267,83	2 248 220,95	0,10		
485	434 262,01	2 248 232,67	0,10		

**Раздел 2**

<b>Сведения о местоположении границ объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
486	434 267,88	2 248 236,10	Аналитический метод	0,10	—
487	434 251,69	2 248 268,49		0,10	
488	434 209,31	2 248 359,19		0,10	
489	434 204,03	2 248 370,05		0,10	
490	434 174,71	2 248 356,77		0,10	
491	434 195,54	2 248 316,09		0,10	
492	434 211,72	2 248 282,12		0,10	
493	434 276,18	2 248 154,39		0,10	
494	434 272,61	2 248 152,59		0,10	
495	434 208,13	2 248 280,36		0,10	
496	434 191,95	2 248 314,31		0,10	
497	434 171,07	2 248 355,11		0,10	
498	434 129,79	2 248 335,93		0,10	
499	434 130,93	2 248 333,48		0,10	
500	434 124,52	2 248 330,57		0,10	
501	434 123,49	2 248 333,01		0,10	
502	434 121,02	2 248 331,88		0,10	
503	434 122,35	2 248 329,10		0,10	
504	434 119,53	2 248 327,63		0,10	
505	434 118,39	2 248 330,14		0,10	
506	434 054,30	2 248 295,60	0,10		
399	434 055,29	2 248 293,62	0,10		
<b>Вырез 2 из 2</b>					
507	434 463,61	2 247 597,94	Аналитический метод	0,10	—
508	434 465,36	2 247 598,29		0,10	
509	434 464,21	2 247 601,75		0,10	
510	434 462,67	2 247 601,36		0,10	
507	434 463,61	2 247 597,94		0,10	
<b>3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
—	—	—	—	—	—



Раздел 4  
План границ объекта



Масштаб 1:7 000


Используемые условные знаки и обозначения:

- 7 - характерная точка границы зоны
- - граница зоны
- - граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН

Подпись \_\_\_\_\_ Дата « 2 » декабря 20 20 г.



Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта






Масштаб 1:1 000









Масштаб 1:1 000




Масштаб 1:1 000





Масштаб 1:1 000



Масштаб 1:1 000





Масштаб 1:1 000



Масштаб 1:1 000